

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐÔNG HƯNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 34/UBND- KT

Đông Hưng, ngày 15 tháng 01 năm 2026

V/v các biện pháp chăm sóc, bảo vệ
gieo cấy vụ xuân 2026.

Kính gửi:

- HTX dịch vụ Nông nghiệp: Đông Hợp; Đông Các; Đông La; Đông Sơn, Nguyên Xá;
- Các ông (bà) Trưởng thôn trên địa bàn xã;
- Thủ trưởng các phòng, ban và các đơn vị có liên quan.

Hiện nay, trên địa bàn xã các công tác làm đất, chuẩn bị gieo cấy lúa Xuân 2026 đã được triển khai, thực hiện. Nhiều vùng đã tiến hành lấy nước, ngâm ủ hạt giống, một vài diện tích đã thực hiện gieo mạ. Để công tác gieo cấy lúa Xuân được thuận lợi Ủy ban nhân dân xã đề nghị thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp, các ông (bà) trưởng thôn trên địa bàn xã quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và các ông (bà) trưởng các thôn

- Tuyên truyền hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc cho nông dân thực hiện tốt một số biện pháp sau:

1.1. Gieo cấy và chăm sóc

- Đối với mạ được: Bố trí gieo mạ thành vùng tập trung để thuận tiện trong chăm sóc, tưới tiêu và quản lý ruộng mạ. Ruộng gieo mạ phải cày, bừa kỹ, nhuyễn bùn, bằng phẳng, sạch cỏ dại; mặt luống phẳng, rộng 1,2 - 1,4 m, cao 10 - 25 cm, rãnh rộng 30 - 40 cm, để thoát nước, chăm sóc cho mạ. Đối với mạ khay cấy máy, mạ sân cần chuẩn bị đất, bùn gieo kỹ lưỡng, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ đảm bảo cho mạ sinh trưởng phát triển thuận lợi.

- Lượng giống gieo trung bình từ 1-1,5 kg/sào tùy loại giống và phương thức gieo cấy.

- Nên gieo mạ nên vào buổi trưa, khi nhiệt độ không khí trên 15°C; Mạ gieo xong cần được che phủ nilon và đảm bảo đủ nước khi nhiệt độ dưới 15°C. Khi nhiệt độ lên trên 15°C, trời nắng, có gió đông, thời tiết nồm ẩm cần mở nilon ở 2 đầu luống mạ và vén dần hai bên luống, tránh tình trạng bung kín nilon gây thối hỏng mạ; trước khi cấy cần mở nilon ra trước 5- 7 ngày để mạ thích ứng với thời tiết.

- Hướng dẫn nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chuẩn bị các vật tư thiết yếu tốt nhất cho sản xuất vụ Xuân. Chăm sóc và bảo vệ diện tích mạ đã gieo. Khi gặp điều kiện bất thuận rét đậm, rét hại cần giữ cho mạ đủ ẩm, ẩm (ẩm độ 85 - 90%). Đặc biệt đối với diện tích mạ khay, mạ sân hoặc khi thấy mạ chậm phát triển có thể bón bổ sung dinh dưỡng cho mạ bằng cách hòa loãng phân NPK

để tưới cho mạ hoặc phun bổ sung các chế phẩm như KH, hoặc siêu Lân, Penac P... cho mạ giúp bộ rễ phát triển, đảm bảo cây mạ khỏe trước khi đưa ra ruộng cấy.

Khi thời tiết thuận lợi, mạ đủ tiêu chuẩn mới đem đi cấy. Tuyệt đối không cấy khi nhiệt độ dưới 15°C. Chú ý đảm bảo 5% nguồn mạ dự phòng.

1.2. Phòng trừ sâu bệnh

HTXNN chủ trì phối hợp với Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Đông Hưng đánh giá phạm vi, mức độ gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại trên mạ để có thông báo cụ thể. Tùy địa bàn chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh trên mạ trước khi đem ra cấy từ 5- 7 ngày, lưu ý đối với Sâu đục thân hai chấm, rầy các loại và bệnh đạo ôn trên lá đặc biệt là trên diện tích mạ được, mạ nền cứng gieo trên các bờ vùng, bờ thửa.

- Đối với sâu đục thân hai chấm phun trừ khi mật độ ổ trứng trên mạ từ 0,3 ổ/m² trở lên.

- Đối với rầy các loại; Khuyến cáo phun trừ rầy cho mạ để hạn chế môi giới truyền bệnh lùn sọc đen.

- Đối với bệnh đạo ôn lá: kiểm tra phun phòng khi tỷ lệ bệnh trên 5% tập trung trên các giống lúa nhiễm như BC15, TBR225, nếp các loại, Q5...

- Đối với cỏ dại: Tăng cường các biện pháp thủ công bằng cách làm đất kỹ, vơ sạch cỏ dại, san phẳng ruộng, làm cỏ sớm sau cấy 10 - 15 ngày. Trường hợp sử dụng thuốc trừ cỏ phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn về cách sử dụng, nồng độ và liều lượng. Không được phun thuốc khi mực nước trong ruộng ngập đỉnh sinh trưởng của lúa, tuyệt đối không được sử dụng thuốc trừ cỏ khi nhiệt độ dưới 15°C, cần lựa chọn các loại thuốc trừ cỏ an toàn cao với cây trồng, môi trường và người sử dụng.

- Đối với ốc bươu vàng:

+ Biện pháp thủ công: Bắt ốc trưởng thành, thu trứng đẻ trên bờ ruộng, mương máng, Ốc thu gom đem tiêu hủy phải đảm bảo vệ sinh môi trường.

+ Biện pháp hóa học: Khi mật độ ốc từ 3 con/m² trở lên, ốc tuổi nhỏ không thể bắt được bằng tay, khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc hóa học theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

1.3. Công tác vệ sinh đồng ruộng, lấy nước đổ ải và diệt chuột bảo vệ sản xuất.

- Hoàn thành kế hoạch vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư thực vật ở các bờ vùng, bờ thửa, bờ mương, bờ máng. Khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương.

- Các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp chỉ đạo các tổ thủy nông lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân đảm bảo kịp thời, phù hợp, cung cấp đủ nước cho các diện tích gieo cấy. Vụ Xuân “lấy nước làm ải” đề nghị các hợp tác xã tăng cường các giải pháp giữ nước trên ruộng cho các diện tích lấy nước đợt 1 đảm bảo hạn chế thất thoát, thiếu nước khi đến thời điểm cấy lúa.

- Tập trung diệt chuột bảo vệ sản xuất bằng biện pháp thủ công và thuốc hóa học.

Phát động chiến dịch diệt chuột trong toàn xã vào thời điểm lấy nước đổ ải, duy trì tổ đội diệt chuột ở các vùng, dùng các biện pháp thủ công để diệt chuột như đào bắt; dùng các loại bẫy như bẫy mặt trắng, bẫy lồng, bẫy sập, ban đêm dùng đèn

sáng để soi, kết hợp với gậy, vợt, để đánh bắt chuột. Thực hiện dịch vụ bảo vệ thực vật để diệt chuột theo hợp đồng với tổ diệt chuột của địa phương hoặc các đơn vị có chức năng nhiệm vụ phù hợp. Bảo vệ các loài thiên địch của chuột như mèo, rắn, chim cú mèo, chó săn chuột. Sử dụng các chế phẩm sinh học, bả diệt chuột sinh học để diệt chuột.

Sử dụng các loại thuốc trừ chuột theo đúng chủng loại thuốc trừ chuột được quy định tại Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT ngày 26/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam; Ưu tiên sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, hóa học ít độc hại với người động vật máu nóng và môi trường. Khi tổ chức diệt chuột bằng thuốc hóa học phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, có biển cảnh báo khu vực đặt bả để nhân dân chủ động bảo vệ gia súc, gia cầm và động vật máu nóng ở địa phương. Tuyệt đối không được dùng điện và các biện pháp gây nguy hiểm cho người, vật nuôi để diệt chuột.

2. Các đơn vị có liên quan:

- Phòng Kinh tế: Chủ trì, phối hợp Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp khu vực Đông Hưng phân công cán bộ kỹ thuật tăng cường xuống cơ sở phối hợp với các ông (bà) trưởng các thôn, các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp triển khai thực hiện các công tác phục vụ gieo cấy vụ lúa Xuân 2026.

- Phòng Văn hoá - Xã hội; Trung tâm dịch vụ tổng hợp tăng cường thời lượng phát tin bài, tuyên truyền nông dân gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ mạ, tiến hành gieo cấy đảm bảo khung thời vụ, an toàn cho sản xuất và đạt hiệu quả cao.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã: Phối hợp cùng phòng Kinh tế xã, các Trưởng thôn trên địa bàn xã, các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và các đơn vị có liên quan tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nông dân trong xã triển khai thực hiện tốt Kế hoạch sản xuất vụ Xuân, Hè năm 2026.

Nhận Công văn này, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và yêu cầu các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, các ông (bà) trưởng thôn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. /Bv

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng uỷ (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND xã (để báo cáo);
- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan;
- HTX dịch vụ Nông nghiệp: Đông Hợp; Đông Các; Đông La; Đông Sơn, Nguyên Xá;
- Các ông (bà) Trưởng thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, KT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐÔNG HƯNG
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
Thời gian ký: 16/01/2026
07:37:17

Nguyễn Thế Trung